

UTERM



PRISLISTA UGNAR 2010

UGNAR
REGULATORER
SÄTTMATERIAL



UTERM AB Flädervägen 9 618 33 Kolmården
Tel 011-36 85 50 Fax 011-39 13 26

PORSLINSUGNAR

Toppmatade Porslinsugnar



Ugnarna i P-serien är speciellt tillverkade för inbränning av glas- och porslinsfärger. Max temperatur 950°C. De är byggda i ett lätt, keramiskt isolermaterial som gör dem mycket energisnåla. Mellan isolermaterial och ytterplåt finns en luftspalt på 25 mm vilket ger ugnarna extra låg yttertemperatur. Elementen av Kanthal A1 ligger skyddade i porslinsrör. Locket är byggt i plåt med isolering av keramisk fiber vilket gör det mycket lätt och tättslutande. I locket mitt finns ett ventilationshål. Modellerna P20 och P35 ansluts endast till ett vanligt jordat vägguttag och behöver ingen automatik. På bilden ses P48.

Specifikationer Porslinsugnar

Ugnsmodell	Rymd liter	Innermått BxDxH	Yttermått BxDxH	Vikt kg	Effekt kw	Spänning Volt	Sättplattor cm
P 20	20	28x28x25	45x45x53	25	1,9	230V	23x23
P 35	35	33x33x33	50x50x59	40	2,2	230V	30x30
P 48	48	38x38x33	56x56x59	50	4,0	~3N 400V	33x33
P 55	55	38x38x38	56x56x66	55	4,0	~3N 400V	33x33
P 72	72	50x44x33	64x58x59	60	4,0	~3N 400V	45x39
P 88	88	38x38x61	56x56x81	70	7,5	~3N 400V	33x33

PORSLINSUGNAR

Toppmatade Porslinsugnar utan regulator

I paketet ingår sättmaterial innehållande: 2 st silimanitplattor, 3st pelare 25mm, 3st pelare 51mm, 3st pelare 102mm samt trefötter. Till P 20 ingår endast 1 st silimanitplatta och trefötter.

			exkl. moms	inkl. moms
901	P 20	Porslinsugn	4.160,00	5.200,00
902	P 35	Porslinsugn	5.440,00	6.800,00
903	P 48	Porslinsugn	6.600,00	8.250,00
905	P 55	Porslinsugn	7.680,00	9.600,00
906	P 72	Porslinsugn	10.240,00	12.800,00
907	P 88	Porslinsugn	11.360,00	14.200,00

Toppmatade Porslinsugnar. Paketpriser

I paketet ingår regulator TC44 samt en sats sättmaterial innehållande: 2 st silimanitplattor, 3st pelare 25mm, 3st pelare 51mm, 3st pelare 102mm samt trefötter.

Till P 20 ingår endast 1 st silimanitplatta och trefötter.

Tillägg: Regulator TC 66 1.300,-, TC 60/8 1.900,-, TC 405 2.100,- TC 405/30 2300,-

			exkl. moms	inkl. moms
901b	P 20	Porslinsugn paket	6.480,00	8.100,00
902b	P 35	Porslinsugn paket	7.760,00	9.700,00
903b	P 48	Porslinsugn paket	8.720,00	10.900,00
905b	P 55	Porslinsugn paket	10.000,00	12.500,00
606b	P 72	Porslinsugn paket	12.560,00	15.700,00
607b	P 88	Porslinsugn paket	14.240,00	17.800,00

Glassmältugnar för glasblåsning

GS 10 "Hot Pot"	Glassmältugn 3 kg	9.500,00	11.875,00
GS 20	Glassmältugn 6 kg	14.500,00	18.125,00
GS 65	Glassmältugn 50 kg	55.000,00	51.250,00
GS 80	Glassmältugn 80 kg	65.000,00	81.250,00

TOPPMATADE STENGODSUGNAR

Toppmatade Stengodsugnar

UTERMs ugnar i SL-serien är byggda av högvärdigt isolertegel, även i locket. Som ytterisolering ligger en 50 mm fibermatta och ytterst är ugnarna klädda med galvaniserad plåt. Maxtemperatur är 1300° C vilket gör dessa ugnar lämpliga för både hobbykeramikern och den professionella utövaren. För docktillverkning passar dessa ugnar utmärkt. SL seriens ugnar är energisnåla och lättplacerade. Värmspiralerna av Kanthal A1 ligger i frästa spår i ugnarnas sidor. SL-serien är standardutrustad med säkerhetsbrytare och kontakter.

På bilden ses SL 65.



Specifikationer toppmatade Stengodsugnar

Ugnsmodell	Rymd liter	Innermått ØxH	Ytermått ØxH	Vikt kg	Effekt kw	Spänning Volt	Sättplattor Ø
SL 50	50	38,5x34	58x51	55	5	~3N 400V	33
SL 65H	65	38,5x45	58x62	65	6	~3N 400V	33
SL 75	75	38,5x57	58x74	85	7	~3N 400V	33
SL 65	65	48x34	74x51	65	5	~3N 400V	40
SL 90	90	48x45	74x62	90	10	~3N 400V	40
SL 110H	110	48x57	74x74	100	10	~3N 400V	40
SL 130	130	48x68	74x85	110	10	~3N 400V	40
SL 110	110	53x45	72x62	100	8,5	~3N 400V	47
SL 140	140	53x57	72x74	115	10	~3N 400V	47
SL 170	170	53x68	72x85	125	10	~3N 400V	47
SL 195	195	53x80	72x97	135	12	~3N 400V	47
SL 220	220	61x68	80x85	150	13	~3N 400V	55
SL 255	255	61x80	80x97	170	16	~3N 400V	55

TOPPMATADE STENGODSUGNAR

Toppmatade Stengodsugnar Runda. Utan regulator

I paketet ingår sättmaterial innehållande: 2 st runda silimanitplattor,
3st pelare 25mm, 3st pelare 51mm, 3st pelare 102mm.

			exkl. moms	inkl. moms
300	SL 50	Stengodsugn	11.128,00	13.910,00
301	SL 65	Stengodsugn	11.984,00	14.980,00
302	SL 65H	Stengodsugn	11.984,00	14.980,00
303	SL 75	Stengodsugn	14.320,00	17.900,00
304	SL 90	Stengodsugn	16.264,00	20.330,00
305	SL 110	Stengodsugn	17.976,00	22.470,00
306	SL 110H	Stengodsugn	17.976,00	22.470,00
307	SL 130	Stengodsugn	19.688,00	24.610,00
308	SL 140	Stengodsugn	20.544,00	25.680,00
309	SL 170	Stengodsugn	24.480,00	30.600,00
310	SL 195	Stengodsugn	27.392,00	34.240,00
311	SL 220	Stengodsugn	29.104,00	36.380,00
312	SL 255	Stengodsugn	29.960,00	37.450,00

Toppmatade Stengodsugnar Runda. Paketpriser

I paketet ingår Ugn, regulator TC 66 samt en sats sättmaterial innehållande:

2 st runda silimanitplattor, 3st pelare 25mm, 3st pelare 51mm, 3st pelare 102mm.

Tillägg: Regulator TC 60 1.300,-, TC 60/8 1.900,-, TC 405 2.100,- TC 405/30 2300,-

			exkl. moms	inkl. moms
313	SL 50	Stengodsugn paket	13.560,00	16.950,00
314	SL 65	Stengodsugn paket	14.480,00	18.100,00
315	SL 65H	Stengodsugn paket	14.480,00	18.100,00
316	SL 75	Stengodsugn paket	16.760,00	20.950,00
317	SL 90	Stengodsugn paket	18.760,00	23.450,00
318	SL 110	Stengodsugn paket	20.480,00	25.600,00
319	SL 110H	Stengodsugn paket	20.480,00	25.600,00
320	SL 130	Stengodsugn paket	22.240,00	27.800,00
321	SL 140	Stengodsugn paket	23.040,00	28.800,00
322	SL 170	Stengodsugn paket	26.960,00	33.700,00
323	SL 195	Stengodsugn paket	26.720,00	35.800,00
324	SL 220	Stengodsugn paket	31.600,00	39.500,00
325	SL 255	Stengodsugn paket	32.440,00	40.550,00

FRONTMATADE STENGODSUGNAR

Frontmatade stengodsugnar

UTERMs frontmatade stengodsugnar för-
enar design och funktion med unika lös-
ningar. Ramen är byggd av lackad stålprofil.
Isolering i dubbla skikt med 60-40 mm fiber-
skiva och högvärdigt isolertegel med frästa
elementspår. Luftspalt närmast ytterplåten.
Elementen är gjorda av Kanthal A1 tråd för
bästa funktion och livslängd. Elementen är
lagda i båda sidorna samt botten, bakvägg
och dörr. Allt tegel är torrfogat för minimal
sprickbildning. Ventilationhål både i dörr
och tak. Fiberpackning mellan dörr och
sidor. Från S 275 och uppåt är ugnarna ut-
rustade med dubbla dörrar. Detta medför
maximal bekvämlighet, sätt in krukorna i
ena halvan av ugnen stäng dörren och sätt
den andra halvan. På bilden ses S 500.



Specifikationer frontmatade Stengodsugnar

Ugnsmodell	Rymd liter	Innermått BxDxH	Ytermått BxDxH	Vikt kg	Effekt kw	Spänning Volt
S 150 F	152	48x48x65	81x81x165	165	10	~3N 400V
S 170 F	173	52x52x64	85x92x172	190	10	~3N 400V
S 200 F	204	54x54x70	87x94x178	240	12	~3N 400V
S 275 F	277	60x60x77	93x100x185	320	16	~3N 400V
S 325 F	325	65x65x77	98x105x185	345	18	~3N 400V
S 500 F	500	75x75x90	108x115x185	600	22	~3N 400V
S 750 F	758	85x85x105	118x125x185	800	28	~3N 400V
S 1000 F	998	94x94x113	127x134x185	1100	36	~3N 400V

FRONTMATADE STENGODSUGNAR

Frontmatade Stengodsugnar. Utan regulator.

			exkl. moms	inkl. moms
91b	S 150 F	Stengodsugn	27.600,00	34.500,00
92	S 170 F	Stengodsugn	30.720,00	38.400,00
93	S 200 F	Stengodsugn	38.560,00	48.200,00
93a	S 275 F	Stengodsugn	40.480,00	50.600,00
93b	S 325 F	Stengodsugn	53.760,00	67.200,00
93c	S 500 F	Stengodsugn	70.560,00	88.200,00
93d	S 750 F	Stengodsugn	79.800,00	99.750,00
93e	S 1000 F	Stengodsugn	92.400,00	115.500,00

Frontmatade Stengodsugnar. Paketpriser

I paketet ingår Ugn, regulator TC 66 samt en sats sättmaterial.

Tillägg: Regulator TC 60/8 1.900,-, TC 405 2.100,- TC 405/30 2.300,-

			exkl. moms	inkl. moms
95a	S 150 F	Stengodsugn paket	30.240,00	37.800,00
95b	S 170 F	Stengodsugn paket	35.440,00	44.300,00
95c	S 200 F	Stengodsugn paket	45.040,00	56.300,00
95d	S 275 F	Stengodsugn paket	46.200,00	57.750,00
95e	S 325 F	Stengodsugn paket	58.800,00	73.500,00
95f	S 500 F	Stengodsugn paket	77.280,00	96.600,00
95g	S 750 F	Stengodsugn paket	88.200,00	110.250,00
95h	S 1000 F	Stengodsugn paket	100.800,00	126.000,00

UTERMs ugnar kan som tillval utrustas med gasbrännare och skorsten för möjlighet till reducerad glasyrbränning. Ugnen värms som vanligt med el och vid temperaturen för glasyrens utsmältning (ca 1100° C) startas gasbrännaren och reducerar atmosfären. Detta förenar ugnens goda ekonomi med gasugnens reduktionsbränning. Gasåtgången blir minimal och riskerna med gasen mycket små. Begär offert!

FUSINGUGNAR

Fusingugnar

UTERMs ugnar för slumping-fusing av glas är lättskötta och energisnåla genom sin hög-effektiva tvåskikts fiberisolering. Mellan ytterisolering och aluzinkplåten finns en 2,5 cm luftspalt som gör ugnens utsida extra sval. Elementen av Kanthal A1 ligger skyddade inuti kraftiga porslinsrör eller quartzglasrör i locket. Detta ger en mycket hög temperaturjämnhet. Locket öppnas med hjälp av gastrycksdämpare och står kvar i uppfällt läge. Ventilationshål finns på ugnens framsida. Bottendelen av ugnen är gjord av tåligt isolertegel. Understativ med hjul ingår (gäller ej G50 och G90). Maxtemperatur är 950° C. Alla våra fusingugnar kan utrustas med ett effektivt kylsystem. Då glaset inte tål att man blåser kallluft direkt in i ugnen är systemet uppbyggt så att tjocka porslinsrör kopplade till en eller flera fläktar transporterar bort värmen i ugnen under den fas av bränningen då kylning behövs. Fläktarna styrs helt automatiskt genom ugnens automatik. Man kan också utrusta ugnarna med extra djupa slumpbaljor. För extra utrustade fusingugnar och specialbyggen -begär offert!



G170 med kylsystem.

Specifikationer Fusingugnar

Ugnsmodell	Rymd liter	Innermått DxBxH	Ytermått DxBxH	Vikt kg	Effekt kw	Spänning Volt	Sättplattor cm
G 50	52	42x42x25	56x56x50	32	3	230v	41x41
G 90	87	54x54x25	76x76x60	80	5	~3N 400V	50x50
G 110	110	54x84x25	76x106x115	105	8,5	~3N 400V	50x80
G 164	152	78x78x25	98x98x115	135	10	~3N 400V	75x75
G 170	168	54x104x25	76x126x115	155	10	~3N 400V	50x50 2st
G 235	234	75x104x25	97x126x115	180	12	~3N 400V	70x50 2st
G 312	312	84x130x25	107x156x115	195	14	~3N 400V	80x65 2st
G 390	390	104x125x25	126x147x115	240	16	~3N 400V	50x60 4st
G 470	468	104x150x25	126x172x115	290	18	~3N 400V	50x70 4st
G 640	636	104x204x25	126x226x115	400	22	~3N 400V	50x50 8st
G 700	700	104x224x25	126x246x115	450	22	~3N 400V	50x50 8st

FUSINGUGNAR

Fusingugnar. Utan regulator

I paketet ingår sättplattor.

			exkl. moms	inkl. moms
9501	G 90	Fusingugn	16.160,00	20200,00
9502	G 110	Fusingugn	22.000,00	27.500,00
9503	G 164	Fusingugn	27.840,00	34.800,00
9504	G 170	Fusingugn	27.840,00	34.800,00
9505	G 235	Fusingugn	32.560,00	40.700,00
9506	G 312	Fusingugn	45.840,00	57.300,00
9507	G 390	Fusingugn	48.480,00	60.600,00
9508	G 470	Fusingugn	58.240,00	72.800,00
9509	G 640	Fusingugn	64.880,00	81.100,00
9509	G 700	Fusingugn	68.880,00	86.100,00

Fusingugnar. Paketpriser

I paketet ingår Ugn, regulator samt sättplattor.

Regulator som ingår är TC 405/30. Till G50 ingår regulator TC88.

			exkl. moms	inkl. moms
9500	G 50	Fusingugn paket	13.040,00	16.300,00
9501b	G 90	Fusingugn paket	18.880,00	23.600,00
9502b	G 110	Fusingugn paket	24.720,00	30.900,00
9503b	G 164	Fusingugn paket	30.960,00	38.700,00
9504b	G 170	Fusingugn paket	30.960,00	38.700,00
9505b	G 235	Fusingugn paket	35.200,00	44.000,00
9506b	G 312	Fusingugn paket	48.480,00	60.600,00
9507b	G 390	Fusingugn paket	51.120,00	63.900,00
9508b	G 470	Fusingugn paket	60.800,00	76.000,00
9509b	G 640	Fusingugn paket	67.520,00	84.400,00
9509b	G 700	Fusingugn paket	71.520,00	89.400,00

Kylugnar för pärlor

9515	BA 1	Kylugn pärlor AF-3	5.800,00	7.250,00
9516	BA 2	Kylugn pärlor AF-3	7.160,00	8.950,00

REGULARORER



AF-3 är en ny regulator som kan mycket till ett bra pris. Här kan du bygga dina brännkurvor fritt som du gör med TC 60/8 och TC 405/30. Nio program kan lagras och ytterligare bra funktioner finns.

AF-3

TC 60

Denna regulator har möjlighet att lagra 5 olika program med en brännkurva som gör den speciellt lämpad för bränning av keramik och dockor. Mycket lättskött.




TC 60



TC 405/30

TC 60/8 och TC 405/30

Båda dessa regulatorer lämpar sig speciellt bra för fusing/slumping, då glas kräver relativt avancerade brännkurvor. TC 60/8 har 8 programmerbara segment i brännkurvan och lagrar ett program. TC 405/30 har 6 fasta program och man kan lagra upp till 84 egna program. Brännkurvan på TC 405/30 kan programmeras med upp till 30 ramper. Då regulatorerna trots de många inställningsmöjligheterna är mycket lättskötta kan de med fördel rekommenderas även till andra bränningar tex keramik och porslin i för ändamålet avsedd ugn.



TC 60/8

TILLBEHÖR UGNAR

Temperaturregulatorer

Med regulatorerna medföljer Termoelement typ s 120 mm, samt kontaktstycke.

Tillägg: Termoelement 150 mm 250.-, 210 mm 400.-, 250 mm 625.-, 300 mm 700.-

		exkl. moms	inkl. moms
401	Ungsautomatik AF-3	4.160,00	5.200,00
402a	Ungsautomatik TC 66	5.360,00	6.700,00
402b	Ungsautomatik TC 60/8	5.560,00	6.950,00
404	Ungsautomatik TC 405/30	6.160,00	7.700,00
405	Ungsautomatik TC 507	7.520,00	9.400,00
406	Ungsautomatik TC 507 3 zonsreglering	10.080,00	12.600,00
500	Temperaturvisare digital inkl Termoelement	1.280,00	1.600,00

Termoelement

		exkl. moms	inkl. moms
505	Termoelement typ k 120 mm	768,00	960,00
505b	Termoelement typ k 150 mm	796,00	995,00
505c	Termoelement typ k 200 mm	960,00	1.200,00
505d	Termoelement typ k 250 mm	1.120,00	1.400,00
505e	Termoelement typ k 300 mm	1.200,00	1.500,00
506	Termoelement typ s 120 mm	1.120,00	1.400,00
506b	Termoelement typ s 150 mm	1.280,00	1.600,00
506c	Termoelement typ s 210 mm	1.440,00	1.800,00
506d	Termoelement typ s 250 mm	1.560,00	1.950,00
506e	Termoelement typ s 300 mm	1.800,00	2.250,00

Sättmaterial

		exkl. moms	inkl. moms
777	Silimanitplatta 230x230 mm	116,00	145,00
778	Silimanitplatta 300x300 mm	140,00	175,00
779	Silimanitplatta 330x330 mm	196,00	245,00
780	Silimanitplatta 460x330 mm	276,00	345,00
786	Silimanitplatta 407x407 mm	312,00	390,00
789	Silimanitplatta 500x500 mm	600,00	750,00
789b	Silimanitplatta 700x500 mm	792,00	990,00
797b	Silimanitplatta 800x650 mm	1.080,00	1.350,00
809	Silimanitplatta rund 320 mm	148,00	185,00
810	Silimanitplatta rund 370 mm	232,00	290,00
811	Silimanitplatta rund 420 mm	304,00	380,00
817	Silimanitplatta rund 450 mm	364,00	455,00
818	Silimanitplatta rund 500 mm	476,00	595,00

TILLBEHÖR UGNAR

Sättmaterial

		exkl. moms	inkl. moms
800	Silimanitpelare 25 mm	20,80	26,00
801	Silimanitpelare 38 mm	23,20	29,00
802	Silimanitpelare 51 mm	26,40	33,00
803	Silimanitpelare 76 mm	29,60	37,00
804	Silimanitpelare 102 mm	33,60	42,00
805	Silimanitpelare 127 mm	37,60	47,00
806	Silimanitpelare 152 mm	43,20	54,00
807	Silimanitpelare 178 mm	60,00	75,00
808	Silimanitpelare 305 mm	79,20	99,00
830	Trefot porslin 25 mm	8,00	10,00
831	Trefot porslin 35 mm	9,60	12,00
832	Trefot porslin 50 mm	11,20	14,00
833	Trefot porslin 60 mm	12,80	16,00
834	Trefot porslin 75 mm	14,40	18,00
835	Trefot porslin 90 mm	17,60	22,00

Diverse

838	Fiberfilt tjocklek 3 mm bredd 610 mm	300,00/m	375,00/m
840	Kakelställ 15x15 cm för 15 st	236,00	295,00
841	Tallriksställ universal	256,00	320,00
842	Glashängare Ca: 12 glas Höjd 25 mm	348,00	435,00
843	Glashängare Ca: 12 glas Höjd 175 mm	460,00	575,00
920	Hjulsats för Porslins ugnar	400,00	500,00

Kavaletter

624	Kavalett extra lättrullande Höjd 5 cm	716,00	895,00
624b	Kavalett extra lättrullande Höjd 10 cm	716,00	895,00



Kavalett Art.Nr 624



Glashängare Art.Nr 843

Ugnsventilation

För bort de gaser som frigörs vid bränningen. Passar alla toppmatade ugnar utan element i botten. Enkel att installera. Pris från 2875,00

TILLBEHÖR UGNAR

Element till Porslinsugnar

Elementen säljes styckvis.

		exkl. moms	inkl. moms
P14E	Element P14	244,00	315,00
P14P	Porslinsrör hel sats P14	436,00	545,00
P20E	Element P20	244,00	315,00
P20P	Porslinsrör hel sats P20	436,00	545,00
P35E	Element P35	244,00	315,00
P35P	Porslinsrör hel sats P35	676,00	845,00
P48E	Element P48	244,00	315,00
P48P	Porslinsrör hel sats P48	848,00	1.060,00
P55E	Element P55	244,00	315,00
P55P	Porslinsrör hel sats P55	848,00	1.060,00
P72E	Element P72	244,00	315,00
P72P	Porslinsrör hel sats P72	1.192,00	1.490,00
P88E	Element P88	244,00	315,00
P88P	Porslinsrör hel sats P88	1.992,00	2.440,00
	Porslinsrör 15 cm	31,20	39,00/st

Vi tillverkar självklart element till alla våra andra ugnsmodeller också, även till Stanton och Ruben Lind ugnar. Ring för priser!

LEVERANSVILLKOR

Pris

UTERMs priser gäller fritt från vårt lager såvida andra villkor inte överenskommits. Säljaren äger rätt att utan föregående avisering ändra sina priser. Transportförsäkring täcks av säljaren.

Betalningsvillkor

Gäller netto exklusive moms (inklusive moms där så angivits) vid leveranseller om annat överenskommits. Vid utebliven betalning efter överenskommen förfalldag äger säljaren rätt att debitera dröjsmålsränta 8% över göllande diskonto. För order under 100 kr tillkommer expeditionsavgift på 35 kr

Reklamation

Eventuella fel och brister i levererade varor skall meddelas säljaren senast 10 dagar efter varans ankomst till köparen. Reklamation görs av köparen. Förutsatt att anmärkning är gjord inom rätt tid och godkänd av säljaren, har köparen rätt att med obetald frakt återsända erhållen varra till vårt lager. För specialtillverkad produkt måste överenskommelse träffas mellan köpare och säljare. Säljaren äger rätt att kreditera köparen för returnerad mängd eller ersätta köparen med ny leverans. Säljaren bär inte något ansvar för avre sig direkta eller indirekta skador orsakade av fel eller brist i varan.

Skiljedomsklausul

För att lösa eventuell tvist om felaktig leverans skall frågan avgöras av skiljenämnd enligt Svensk lag eller om parterna är överens om detta av branschknig reklamationsnämnd.


Force majeure


Säljaren fritar sig allt ansvar genom händelser utanför säljarens kontroll såsom krig, mobilisering, politiska oroligheter, statsin-gripanden, haveri, olycksfall under transport, eldsvåda, naturhändelse, arbetskonflikt, energibrist, trafikrubbingar, omfattande driftstörningar eller väsentliga kassationer hos producenten som helt eller delvis omöjliggör hans leveransförpliktelse. Säljaren är vid dylika händelser skyldig att omgående meddela köparen för att överenskomma om ett senareläggande av leveransen. Köparen äger i dylika fall rätt att häva köpet.

Fraktvillkor

UTERM hjälper gärna till och ordnar transport av ert gods. Större gods på pall skickas med DHL. Lättare paket skickas med postpaket eller annat efter överenskommelse. Observera att alla transporter sker fram till närmast lämpliga plats utanför din lokal. Hjälp med inbärning av gods i lokalen kan oftast ordnas men måste beställas separat.

Så här hittar du till oss i Kolmården
Vi finns 2 km från E4
Från både norr och söder ta av avfart nr 126.





edan urminnes tider har människan skapat funktionella och vackra ting. Lera har alltid spelat en stor roll i detta arbete. Först för framställning av bruksting för överlevnad, sedan alltmer även för skönhet och glädje.

Vi som arbetar med material och maskiner inom detta område, ser skaparglädjen som en grundförutsättning vi alltid uppmuntrar till att utveckla vidare.

Förstklassigt material, riktiga verktyg och kunskap bidrar vi med. Glädje, svett och tårar bidrar du med. Men glöm inte...

*have
skaparglädjen*